



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северо-Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.06.16.000.М.005045.08.23 от 16 августа 2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по: реализации дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, дополнительного образования детей; АНО "Хоккейная академия "Динамо" им. А.И. Чернышева"; г. Москва, ул. Летняя, д. 73

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Автономная некоммерческая организация "Хоккейная академия "Динамо" имени Аркадия Ивановича Чернышева"

(ИНН:7714445960, ОГРН:1197700008440)

Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.36, стр. 21

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.п. 1.5, 3.6.3); СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (глава II, п. 6.1 главы VI); СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (глава I, п.п. 58, 62 главы II, глава III)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 29-06134-2 от 31.07.2023; Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СЗАО города Москвы № 77.06.08.М.003038.08.23 от 14.08.2023; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СЗАО города Москвы № 0608-03037/ВД от 14.08.2023

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Северо-Западному административному округу г. Москвы

№ 3461514





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал в Северо-Западном административном округе города Москвы
123182, г. Москва, ул. Ак. Курчатова, д. 17, тел: (499) 190-3333
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 77.06.08.М.003038.08.23

Дата 14.08.2023

Основание для производства экспертизы: поручение территориального отдела управления
Роспотребнадзора по городу Москве в СЗАО г.Москвы №29-05-01027 от 01.08.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 01.08.2023 по 14.08.2023

Место проведения экспертизы: 123182, г. Москва, Курчатова Академика улица, д. 17

Цель проведения экспертизы: Получение санитарно-эпидемиологического заключения

Экспертиза проведена: врио заведующего отделом обеспечения надзора за коммунальными и лечебно-профилактическими учреждениями, врачом по коммунальной гигиене Кучеренко А.А., образование высшее по специальности "медико-профилактическое дело", сертификат специалиста № 0177040089584 от 24.06.2019 г. по специальности "коммунальная гигиена"; заведующим отделом гигиены детей и подростков, врачом по гигиене детей и подростков Гламаздиной О.А., образование высшее профессиональное по специальности гигиена, санитария, эпидемиология, сертификат специалиста ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации № 0377180988835, регистрационный номер № 2Ц-11-189708 от 11.11.2020г.; врачом по общей гигиене отдела гигиены детей и подростков Пошко М.А., образование высшее профессиональное по специальности "медико-профилактическое дело", свидетельство об аккредитации специалиста №332400091621 от 16.07.2018 г., ФГАОУВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ; врачом-эпидемиологом отдела организации дезинфекционных мероприятий Комиссаровой Т.А., образование высшее по специальности "медико-профилактическое дело", аккредитация специалиста по специальности "эпидемиология" (протокол Центральной аккредитационной комиссии Минздрава России от 23.03.2022г. №59).

Заказчик: Автономная некоммерческая организация "Хоккейная академия "Динамо" имени Аркадия Ивановича Чернышева" (АНО "Хоккейная академия "Динамо" им. А.И. Чернышева") ИНН:7714445960, ОГРН:1197700008440

Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.36, стр. 21

Фактический адрес: г. Москва, ул. Летная, д. 73

Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по: реализации дополнительных общеобразовательных программ; дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, дополнительного образования детей.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0608-03037/ВД от 14.08.2023

Закключение: Указанный вид деятельности соответствует

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (п.п. 1.5, 3.6.3); СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (глава II, п. 6.1 главы VI); СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (глава I, п.п. 58, 62 главы II, глава III)

Главный врач (заместитель)
Заместитель руководителя
органа инспекции

Е. И. Каменская

